

Toledo do Brasil

Indústria de Balanças Ltda.



8217 Checkout

Flexibilidade para pesagem e leitura de código de barras no checkout.

Pesagem e leitura de código de barras em checkouts



Projetada para trabalhar em aplicações de uso intenso, como transações de frente de loja, combina numa unidade compacta e ergonômica a qualidade Toledo do Brasil com um leitor de código de barras de sua preferência (entre os homologados) diminuindo o tempo no atendimento aos clientes com o aumento da eficiência dos operadores de checkout.

A 8217 está em conformidade com a portaria nº 8, anexo 1 da NR17 - Ministério do Trabalho, que define requisitos para a ergonomia dos trabalhadores no checkout, evitando acidentes e doenças do trabalho.

É a solução ideal para supermercados, hipermercados, sacolões, pequenos comércios, por permitir a pesagem e a leitura de código de barras dos produtos no mesmo local e proporcionar redução de despesas com a mão-de-obra dos funcionários e com etiquetas, além de aumentar a produtividade e a qualidade do atendimento aos seus clientes.



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Capacidade de 30 kg e divisões de 5 g:

Permite efetuar pesagem dos produtos do FLV (Frutas-Legumes-Verduras), incluindo os produtos de grande peso e volume, com rapidez e precisão, agilizando o atendimento e reduzindo as filas no ponto de venda.

Zero automático

Ao ser ligada à rede elétrica ou entre uma pesagem e outra, zera automaticamente a indicação do peso, deixando a balança pronta para a próxima operação.

Exclusiva estrutura para embutir

Fabricada em aço inoxidável resistente à corrosão, assegura pesagens corretas e reduz o tempo de instalação da balança no checkout. A exclusiva estrutura garante que a 8217 não deslize no vão do checkout e que o prato de pesagem não encoste nas laterais.



Versatilidade

Projeto eficiente e próprio para a operação no checkout. Com ou sem leitor de código de barras, oferece versatilidade de montagem e facilidade de operação, permitindo a integração em qualquer checkout.

A balança 8217 com KIT para leitor de código de barras permite combinar numa unidade compacta pesagens rápidas e confiáveis com o leitor de sua preferência (entre os homologados).

Disponível também já com o leitor de código de barras Magellan 2300HS, combinando pesagem e leitura de código de barras em elevada eficiência.

A balança 8217 requer modificações mínimas para a sua integração no checkout e atende as normas ergonômicas para a área de checkout, editadas na Portaria nº 8 e Anexo I da NR 17 - Trabalho dos Operadores de Checkout.

8217 Standard sem leitor



- Perfil baixo;
- Balança sem leitor;
- Prato de pesagem sem rasgo.

Saída de dados

Saída de dados para comunicação serial RS-232 ou USB, disponível em todos os modelos. Compatível com a maioria dos softwares de frente de caixa e de configuração simples, possibilita a integração com os softwares de mercado de maneira amigável e rápida.

Proteção contra interferências e sobrecargas

Sistema de proteção contra interferências eletromagnéticas e de radiofrequência, conforme normas do Inmetro. Proteção contra sobrecargas de peso sobre o prato de pesagem, garantindo operações precisas e seguras.

Agilidade

A pesagem rápida e leitura de código de barras em um único ponto aumenta a eficiência dos operadores e diminui o tempo de atendimento, aumentando a satisfação dos clientes. Todo lojista concorda que a velocidade no atendimento é um dos fatores mais importantes para melhorar o atendimento e a satisfação do cliente.

Display remoto em Torre

De fácil fixação, oferece diversas opções de posicionamento no checkout, proporcionando leituras com a melhor visualização pelo operador e pelo consumidor.

O display pode ser rotacionado horizontalmente de 45° em 45°, para a melhor visualização do peso.

Além de leituras fáceis, seu sistema de autodiagnóstico proporciona exibição de mensagens de alerta para erros operacionais e para eventuais falhas, facilitando a sua identificação e rápida correção.

Design compacto

Leve, compacta e de instalação simples, permite integrar leitores de códigos de barras para leitura horizontal, aproveitando melhor o espaço disponível no checkout.

Flexibilidade

Simplicidade e facilidade de operação em um único equipamento que pesa e lê códigos de barras. Melhor custo/benefício, pois reduz gastos com rotulagem no setor de FLV (frutas, legumes e verduras).

Robustez e alta performance

Sua estrutura de pesagem é de alta resistência e a célula de carga protegida, garantindo o uso contínuo e intenso das transações de frente de loja, com excelente confiabilidade.



Proteção total contra agarramentos



Prato com ampla área de pesagem e em aço inoxidável, rampas de acesso que elevam a superfície em 3 milímetros (em relação ao nível do checkout) e facilidade de manuseio dos produtos (evita agarramentos).




8217 para leitores homologados




- Leitor fornecido pelo cliente;
- Prato de pesagem com janela de vidro.

8217 para leitores Datalogic® Magellan® 2300HS



- Leitor fornecido pelo cliente;
- Prato de pesagem com janela sem vidro.

8217 com leitor Datalogic® Magellan® 2300HS



- Leitor fornecido pela Toledo do Brasil;
- Prato de pesagem com janela de vidro.

8217 com Leitor Horizontal Magellan® 2300HS

A 8217 pode ser fornecida de fábrica com o leitor horizontal Magellan® 2300HS que combina pesagens confiáveis e excelente desempenho, proporcionando solução

compacta e econômica para o ponto de venda. O grande desafio das lojas em tornar a área de checkout mais agradável para o consumidor é atingido com a balança 8217

com leitor horizontal Magellan® 2300HS, por ser embutida no checkout e deixar livre o espaço requerido pelos tradicionais leitores verticais.



Especificações técnicas

Capacidade de pesagem	30 kg	Teclado	Filme de policarbonato com teclas de contato momentâneo		
Carga mínima (20e)	100 g	Gabinete	Em plástico ABS na cor preta		
Divisão (e=d)	5 g	Temperatura de operação	De 0 a 40 °C		
Classe de exatidão	III	Umidade relativa do ar	10 a 95% sem condensação		
Tara máxima	30 kg	Display remoto	Tipo	Cristal líquido (LCD)	
Prato de pesagem	Material		Aço inoxidável AISI 304	Área de visualização	63 mm (L) x 29 mm (A)
	Dimensão (LxP)		279 mm x 329 mm		Dimensões dos dígitos
Alimentação elétrica	Rampas	4			
	Tipo de alimentação		Adaptador de parede multivoltagem e opção de alimentação através de uma porta USB, não sendo necessário a utilização da fonte multivoltagem		
	Tensão e frequência de entrada		De 100 a 240 Vca (mínimo 93,5 e máximo 264,0 Vca) / 50 – 60 Hz		
	Tensão e corrente de saída		5 Vcc / 500 mA		
Consumo		0,47 a 0,54 W			

Versões

Especificações	8217 Standard (sem leitor)	8217 com Leitor Magellan® 2300HS	8217 com KIT para Leitor			
			NCR 7880 Seal LS-5800 Magellan® 2300HS	Metrologic Solaris MK7820	Magellan® VS-2200	Magellan® VS-1000 e VS-1200
Dimensões (LxAxP)	290 mm x 73 mm x 335 mm		290 mm x 115 mm x 335 mm			
Dados para embutir	Rasgo no checkout	292 mm (+1 mm) x 337 mm (+1 mm)				
	Profundidade do Suporte da Balança	70 mm	112 mm			
	(*) Profundidade Adicional para Leitor	N.A.	N.A.	N.A.	(*) 6,5 mm	(*) 11,5 mm
(*) Profundidade adicional, SOMENTE na parte central do suporte de apoio da balança, para permitir o correto alojamento do leitor. Consulte o manual do usuário da 8217 para obter mais detalhes.						

Vendas e assistência técnica próprias em todo o Brasil

Araçatuba, SP.....(18) 3303 - 7000
 Belém, PA(91) 3182 - 8900
 Belo Horizonte, MG(31) 3326 - 9700
 Campinas (Valinhos), SP.....(19) 3829 - 5800
 Campo Grande, MS.....(67) 3303 - 9600
 Chapecó, SC.....(49) 3312 - 8800
 Cuiabá, MT(65) 3928 - 9400
 Curitiba (Pinhais), PR.....(41) 3521 - 8500

Fortaleza, CE.....(85) 3391 - 8100
 Goiânia, GO(62) 3612 - 8200
 Manaus, AM.....(92) 3212 - 8600
 Maringá, PR.....(44) 3306 - 8400
 Porto Alegre (Canoas), RS.....(51) 3406 - 7500
 Recife, PE.....(81) 3878 - 8300
 Ribeirão Preto, SP(16) 3968 - 4800
 Rio de Janeiro, RJ.....(21) 3544 - 7700

Salvador (Lauro de Freitas), BA.....(71) 3505 - 9800
 Santos, SP(13) 2202 - 7900
 São José dos Campos, SP.....(12) 3203 - 8700
 São Paulo (São Bernardo do Campo), SP.....(11) 4356 - 9404
 Uberlândia, MG.....(34) 3303 - 9500
 Vitória (Serra), ES.....(27) 3182 - 9900

toledobrasil.com.br